

Ceník

Isola Střešní šindele



Stavisol

Na Pískách 63

160 00 Praha 6

Tel: +420 608 888 243, +420 777 284 886

Fax: +420 224 320 712

E-mail: sevela@stavisol.cz

www.stavisol.cz







Výrobce: Isola a.s., 3945 Porsgrunn, Norsko



Suché a zdravé domy







Isola Střešní šindele









Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Hmotnost kg/m ²	Množství na paletě	Ks / balík m ² / balík	Doporučená cena bez DPH
Typ Skraa 	břidlicová šed'	50 1001	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	252 / m ²
	antracitová čern'	50 1014	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	cihlová červeň	50 1024	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	rustikální červeň	50 1025	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	borovicová zeleň	50 1036	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	břidlicová šed' – kontura	50 1201	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	cihlová červeň – kontura	50 1224	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	borovicová zeleň – kontura	50 1236	7,65	115,05 m ²	22 / 2,95	
	Typ Rett 	břidlicová šed'	50 2001	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15
antracitová čern'		50 2014	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
cihlová červeň		50 2024	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
salašová hněd'		50 2042	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
borovicová zeleň		50 2036	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
Typ Kuttet 	antracitová čern'	50 3014	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	274 / m ²
	rustikální červeň	50 3025	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
Typ Bobrovka 	antracitová čern'	50 4014	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	274 / m ²
	cihlová červeň	50 4024	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
	borovicová zeleň	50 4036	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
	břidlicová šed' – struktura	50 4301	9,50	122,85 m ²	22 / 3,15	
Typ Karat 	břidlicová šed'	50 6001	8,90	98,67 m ²	22 / 2,53	241 / m ²
	antracitová čern'	50 6014	8,90	98,67 m ²	22 / 2,53	
	cihlová červeň	50 6024	8,90	98,67 m ²	22 / 2,53	
Typ Skifer 	břidlicová šed'	50 7013	13,00	87,45 m ²	18 / 2,43	399 / m ²

Isola Střešní šindele









Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Hmotnost kg/m ²	Množství na paletě	Ks / balík m ² / balík	Doporučená cena bez DPH	
Isola okapní prvek 1 ks = 0,33 m x 0,33 m  Spotřeba: Okap: 3 ks / m Hřeben: 6 ks / m Nároží: 6 ks / m	břidlicová šed'	51 0001	0,45	2 574 ks	66 ks	22 / ks	
	antracitová čern'	51 0014	0,45	2 574 ks	66 ks		
	cihlová červeň	51 0024	0,45	2 574 ks	66 ks		
	rustikální červeň	51 0025	0,45	2 574 ks	66 ks		
	borovicová zeleň	51 0036	0,45	2 574 ks	66 ks		
	salašová hněd'	51 0042	0,45	2 574 ks	66 ks		
	břidlicová šed'	51 0201	0,45	2 574 ks	66 ks		
	- kontura						
	cihlová červeň	51 0224	0,45	2 574 ks	66 ks		
	- kontura						
borovicová zeleň	51 0236	0,45	2 574 ks	66 ks			
- kontura							
Isola okapní prvek / Bobrovka 1 ks = 0,33 m x 1 m  Spotřeba: Okap: 1 ks / m	antracitová čern'	51 0114	1,35	858 ks	22 ks	66 / ks	
	cihlová červeň	51 0124	1,35	858 ks	22 ks		
	borovicová zeleň	51 0136	1,35	858 ks	22 ks		
	břidlicová šed'	51 1301	1,35	858 ks	22 ks		
	- struktura						
Isola zahajovací prvek SKifer Spotřeba: Kraj střechy: 3,5 ks / m, Hřeben/nároží: 2,3 ks / m 	břidlicová šed'	51 0113	1,80	648 ks	18 ks	49 / ks	
Isola úžlabní pás Typ Mestertekk 1,0 x 10,0 m 	břidlicová šed'	52 1201	4,6	25 rl	10 m ² /rl	2 568 / rl	
	antracitová čern'	52 1214	4,6	25 rl	10 m ² /rl		
	cihlová červeň	52 1224	4,6	25 rl	10 m ² /rl		
	borovicová zeleň	52 1236	4,6	25 rl	10 m ² /rl		
	salašová hněd'	52 1242	4,6	25 rl	10 m ² /rl		
Isola podkladní pás 1,0 x 15,0 m 	břidlicová šed'	52 5060	2,7	35 rl	15 m ² /rl	673 / rl	
Isola Isokrafft Výhradně pro typ Skifer 1,0 x 15,0 m Nová pokládká: Sklon střechy 15° - 25° Rekonstrukce: Sklon střechy 15° - 85° 	břidlicová šed'	52 5100	2,7	25 rl	15 m ² /rl	1 873 / rl	







Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Doporučená cena bez DPH
Isola hřebenáč s odvětráním pro sklon střechy 15° – 35° pro sklon střechy 35° – 60°		břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	5 ks / krabici	1 001 / ks
		56 4801 56 4814 56 4824 56 4836 56 4842		
Isola koncovka s odvětráním pro sklon střechy 15° – 60°		břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	2 ks / krabici	217 / ks
		56 5001 56 5014 56 5024 56 5036 56 5044		
Isola valbová koncovka s odvětráním pro sklon střechy 15°– 60°		břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	4 ks / krabici	215 / ks
		56 5101 56 5114 56 5124 56 5136 56 5144		
Isola větrák 44 plocha pro odvětrání 44 cm ²		břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	25 ks / krabici	601 / ks
		56 4201 56 4214 56 4224 56 4236 56 4244		
Isola větrák 200 plocha pro odvětrání 200 cm ²		břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	10 ks / krabici	686 / ks
		56 4301 56 4314 56 4324 56 4336 56 4344		
Isola větrák pro zdravotní techniku komplet s Flex rourou 70 – 100 mm pro sklon střechy 20° – 45° (přes 45° na objednávku)**		břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	4 ks / krabici	1 346 / ks
		56 4401 56 4414 56 4424 56 4436 56 4442		

** Při objednávce nutno uvést přesný sklon střechy



Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Doporučená cena bez DPH	
Isola hřebenáč bez odvětráním pro sklon střechy 15° – 35° 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5601	15 ks / krabici	635 / ks	
		56 5614			
pro sklon střechy 35° – 60°	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5624	15 ks / krabici	635 / ks	
56 5636					
56 5642	56 5701	56 5714	56 5724	56 5736	56 5742
Isola koncovka bez odvětrání pro sklon střechy 15° – 60° 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5801 56 5814 56 5824 56 5836 56 5842	2 ks / krabici	217 / ks	
Isola valbová koncovka bez odvětrání pro sklon střechy 15° – 60° 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5901 56 5914 56 5924 56 5936 56 5942	4 ks / krabici	215 / ks	
Isola odvětrávač par Komplet s ISO – rourou 100, 125 a 150 mm pro sklon střechy 15° – 30° 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 6001	4 ks / krabici	1 191 / ks	
		56 6014			
pro sklon střechy 30° – 45° (přes 45° na objednávku)**	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 6024	4 ks / krabici	1 191 / ks	
56 6036					
56 6042	56 6101	56 6114	56 6124	56 6136	56 6142
Isola rohový hřebenáč Krycí profil mezi dvěma hřebenáči 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5201 56 5214 56 5224 56 5236 56 5242	1 ks / krabici	625 / ks	
Isola T hřebenáč Krycí profil mezi třemi hřebenáči 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5301 56 5314 56 5324 56 5336 56 5342	1 ks / krabici	625 / ks	



Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Doporučená cena bez DPH
Isola valbový hřebenáč Krycí profil mezi třemi hřebenáči 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5401 56 5414 56 5424 56 5436 56 5442	1 ks / krabici	625 / ks
Isola křížový hřebenáč Krycí profil mezi čtyřmi hřebenáči 	břidlicová šed' antracitová čern' cihlová červeň borovicová zeleň salašová hněd'	56 5501 56 5514 56 5524 56 5536 56 5542	1 ks / krabici	625 / ks
Isola těsnicí tmel 		54 6150	0,31 l / tubu – 25 ks / krabici	168 / tuba
Isola Isoflex S K zpracování detailů, s posypem. Pro okapní prvek / hřebenáč 30 x 40 cm 	antracitová čern' cihlová červeň	56 6914 56 6924	10 ks / krabici	390 / ks